Verzeichniss

von

in- und ausländischen

Wald-, Obst- und Schmuck-Bäumen

und

Zier- und Obst-Sträuchern,

welche in der


Königl. Landes-Baumschule

bei

Potsdam

pro $18\frac{58}{59}$

für beigesetzte Preise verkauft werden.



Allgemeine Bemerkungen.

1. Durch anhaltenden hohen Wasserstand in den vorhergehenden Jahren, durch das Befallen der Bäume, durch Raupenfrafs und andere ungünstige Einflüsse sind einzelne Culturen der Baumschule in ihrer normalen Entwickelung gestört. Dies gilt besonders von Birn- und Pfirsichbäumen, so dafs von diesen keine, von Aepfel-, Kirsch- und Pflaumenbäumen dagegen nur schwache Hochstämme abgegeben werden können.
2. Diejenigen Herren Besteller, welche sich der Landes-Baumschule als Actionaire anschliefsen, erhalten von dem Gesammtbetrage ihrer Rechnung 25 Procent, und, um denselben den Transport zu erleichtern, bei über 20 Meilen Entfernung von hier, 30 Procent Rabatt.
3. Das Verwaltungsjahr der Anstalt beginnt mit dem 1. October; doch kann der Beitritt als Actionair jederzeit erfolgen.
4. Actionaire der Anstalt sind Diejenigen, welche nach beifolgenden Schematen *) entweder

   a) sich schriftlich verpflichten, auf die Dauer von 14 Jahren alljährlich wenigstens 20 Thlr. einzuzahlen:

   Actionaire Ister Classe, oder

   b) auf einmal mindestens 100 Thlr. einzahlen:

   Actionaire IIter Classe,

   für welche Beträge die Actionaire, soweit es die Vorräthe irgend gestatten, die gewünschten Gehölze u. s. w. nach dem alljährlich erscheinenden Preisverzeichnisse und mit den Begünstigungen ad 1 berechnet empfangen.
5. Die Actionaire IIter Classe brauchen nicht auf einmal für den ganzen Betrag ihrer Actie Gehölze u. s. w. zu entnehmen, sondern können dies auf mehrere Jahre vertheilen.
6. Ein Actionair Ister Classe, welcher mit seinem Beitrage länger als auf Jahresfrist im Rückstande geblieben ist, verliert die Vortheile des Actionairs, und kann die bestellten Ablieferungen nicht vor der Berichtigung der restirenden und fälligen Beiträge fordern.
7. Durch den Tod des Actionairs wird das bestehende Verhältniss aufgehoben, jedoch sind die resp. Erben verpflichtet, zum Betrage des etwaigen Restguthabens für gezahlte Actien-Beiträge, Productionen der Anstalt zu entnehmen.
8. Nicht-Actionaire erhalten bei einem Rechnungs-Betrage von 25 bis 50 Thlr., 5 Procent; von über 50 bis 75 Thlr., 10 Procent; von über 75 bis 100 Thlr., $16\frac{2}{3}$ Procent; und von über 100 Thlr., 25 Procent Rabatt.
9. Die Herren Besteller werden ersucht, bei Ihren Aufgaben gefälligst zu erklären, ob, wenn die eine oder die andere der von Ihnen gewünschten Obstsorten bereits vergriffen sein sollte, an deren Stelle eine ähnliche von gleichem Range übersendet werden darf.
10. Die Bestellungen müssen in frankirten Briefen bei dem unterzeichneten General-Director der Königlichen Gärten gemacht werden. In portofreier Antwort wird der Besteller benachrichtigt, ob sie erfüllt werden können.

11. Es ist die Sache des Empfängers, die Gelegenheit nachzuweisen, mit welcher ihm die Übersendung gemacht werden soll, und wird hierbei um deutlich geschriebene Adressen und genaue Angabe der zunächst gelegenen Eisenbahn- oder Poststation ganz besonders ersucht.

12. Gefahr und Schaden auf dem Transporte trifft den Empfänger und werden die Verpackungs- und Verladungskosten nachträglich von ihm eingezogen.

13. Paquete, welche in gefrornem Zustande ankommen, müssen in einem frostfreien Keller oder in kaltem Wasser langsam aufgethaut werden.

14. Reclamationen können nur dann berücksichtigt werden, wenn dieselben gleich nach Empfang der Güter erfolgen.

15. Die in dem Verzeichnisse aufgestellten Verkaufspreise sind in so fern Modificationen unterworfen, daſs, wenn besonders starke Exemplare gewünscht werden, eine angemessene Erhöhung, bei schwachen Exemplaren dagegen eine Ermäſsigung des Preises statt findet.

16. Diejenigen Gehölze, welche mit * bezeichnet sind, müssen in nördlicher Lage über Winter, wenn auch nur an den Wurzeln, gedeckt werden.

17. Die Besucher unserer Anstalt werden darauf aufmerksam gemacht, daſs in der Abtheilung derselben zu Alt-Geltow die Obst-, Wald- und Alleebäume, so wie die gewöhnlicheren Ziersträucher; in den Abtheilungen zunächst der Wildpark-Station die feineren Ziersträucher und die immergrünen Gehölze, Coniferen u. s. w. zu finden sind.

Sans-Souci, den 1. September 1858.

Lenné,
General-Director der Königlichen Gärten.

*) Schema zur Beitritts-Urkunde für einen Actionair Ister Classe.

Der (Name, Stand und Wohnort des Actionairs) tritt der Landes-Baumschule zu Potsdam als Actionair Ister Classe für 14 Jahre bei, und erklärt sich derselben mit einem von heute ab zu zahlenden jährlichen Beitrage von (Summe des jährl. Beitrages) verpflichtet.

……………., den …ten 18… (Name.)

Seine Bestellungen sind folgende (oder bleiben vorbehalten).

Für einen Actionair IIter Classe.

Der (Name, Stand und Wohnort des Actionairs) tritt der Landes-Baumschule zu Potsdam als Actionair IIter Classe bei, und entrichtet hiermit seinen Beitrag von (Betrag der Summe).

……………., den …ten 18… (Name.)

Seine Bestellungen sind folgende (oder bleiben vorbehalten).

Iste Abtheilung.

Gehölze, *welche in Schocken, jedoch nicht unter einem halben Schocke für beigesetzte Preise abgegeben werden.*

	à Schock: Rthlr.	Sgr
Acer — Ahorn.		
dasycarpum	6	20
» stärkere Exemplare	8	10
» Alleebäume, starke	15	—
Negundo crispum	10	—
platanoides, spitzblättriger, 3 – 4 Fuß	2	15
» 4 – 6 »	3	10
» 7 – 9 »	6	20
» Alleebäume, schwache	10	—
Pseudoplatanus 5 – 6 Fuß	5	—
» 7 – 9 »	6	20
tataricum	5	—
» » größere	6	20
Aesculus — Kastanie.		
Hippocastanum, Roßkastanie, Alleebäume, starke	20	—
» rubicunda	12	15
» » stärkere	20	—
Ailantus — Götterbaum.		
glandulosa	10	—
Alnus — Else.		
incana 7 – 9 Fuß	5	—
» Alleebäume	6	20
» » stärkere	10	—
Amelanchier — Felsenbirnstrauch.		
ovalis	3	10
Amorpha — Unform.		
pubescens	3	10
Ampelopsis — Jungfern- oder wilder Wein.		
hederacea	2	15
Azalea — Azalee.		
pontica	5	—
viscosa, kleinere	5	—
Berberis — Sauerdorn.		
emarginata	5	—

	à Schock: Rthlr.	Sgr
Berberis — Sauerdorn.		
fascicularis	8	10
vulgaris, gemeiner	3	10
» kleinere	2	15
Betula — Birke.		
alba 3 – 4 Fuß	2	15
» 5 – 6 »	3	10
» 7 – 9 »	4	5
» Alleebäume	6	20
fruticosa, strauchartige	5	—
papyracea	5	—
Buxus — Buchsbaum.		
arborescens	5	—
» longifolia	5	—
» myrtifolia	5	—
Caragana — Caragana.		
arborescens, kleinere	2	15
» größere	4	5
Carpinus — Hainbuche.		
Betulus, gemeine Weißbuche, 1 – 2 Fuß	2	15
» 4 – 6 »	5	—
» 5 – 7 »	6	20
Ceanothus — Seckelbl.		
americanus	2	15
Clematis — Waldrebe.		
maritima	6	20
Viticella	4	5
Colutea — Blasenstrauch.		
orientalis	3	10
Cornus — Hartriegel.		
alba, kleinere	2	15
mascula, Kornelkirsche, kleinere	5	—
sanguinea	2	15
sericea	2	15
sibirica	8	10
stricta	5	—

à Schock:	Rthlr.	Sgr
***Corylus* — Haselnuß.**		
americana	5	—
***Crataegus* (*Mespilus*) — Weißdorn.**		
coccinea, amerik., 3–4 Fuß	5	—
» 5–7 »	6	20
monogyna punicea	10	—
Oxyacantha fl. rubro pleno	8	10
***Cydonia* — Quitte.**		
vulgaris	5	—
***Cytisus* — Bohnenbaum.**		
capitatus	2	15
elongatus	2	15
Laburnum	5	—
nigricans	2	15
***Evonymus* — Spindelb.**		
nanus	5	—
***Fraxinus* — Esche.**		
paniculata	6	20
pubescens 7–9 Fuß	8	10
» Alleebäume, starke	15	—
***Genista* — Ginster.**		
procumbens	1	20
sibirica	1	20
***Gleditschia*, Gleditschie**		
triacantha 6–8 Fuß	10	—
***Hedera* — Epheu.**		
hibernica	5	—
***Hippophaë* — Seedorn.**		
rhamnoïdes, kleinere	3	10
» größere	5	—
***Juniperus* - Sadebaum.**		
Sabina tamariscifolia	10	—
***Ligustrum* - Rainweide**		
vulgare	2	15
***Lonicera* — Lonicere.**		
angustata	3	10
hispida	3	10
tatarica, Heckenkirsche	2	15
» alba	5	—
Peryclimenum (*Caprifol.*)	2	15
sempervirens (*Caprifol.*)	6	20
***Morus* — Maulbeere.**		
alba 4–6 Fuß	5	—

à Schock:	Rthlr.	Sgr
***Philadelphus* — Pfeifenstrauch, wilder Jasmin.**		
coronarius	3	10
latifolius	8	10
sanguineus (Deutzia sang.)	5	—
***Pinus* — Kiefer, Tanne.**		
Abies, Rothtanne	3	10
» größere	6	20
alba	8	10
» größere	10	—
nigra	8	10
Picea	8	10
taxifolia	8	10
Pumilio, Knieholz	3	10
Strobus, Weymouthskiefer	6	20
***Populus* — Pappel.**		
alba, Silber= 7–9 Fuß	6	20
» Alleebäume, stärkere	10	—
» » schwächere	8	10
angulata 7–9 Fuß	6	20
graeca 7–9 »	8	10
monilifera 7–9 »	5	—
nigra 7–9 »	5	—
» Alleebäume	6	20
***Potentilla* — Fingerkr.**		
floribunda	5	—
***Prunus* — Kirsche.**		
Mahaleb, Weichselkirsche	2	15
» stärkere Ex.	5	—
pumila	5	—
serotina	3	10
» größere	5	—
virginiana	2	15
***Ptelea* — Lederblume.**		
trifoliata	2	15
***Quercus* — Eiche.**		
Robur 3–4 Fuß	2	15
» 5–6 »	3	10
» 7–9 »	6	20
» Alleebäume, schwächere	8	10
» » stärkere	12	15
***Rhamnus* — Wegedorn.**		
catharticus	3	10
Wicklius	5	—
***Rhus* — Perückenstrauch.**		
Cotinus	8	10

	à Schock: Rthr.	Sgr
Ribes — Johannisbeere.		
acerifolium	6	20
alpinum	5	—
aureum	3	10
floridum	3	10
heterotrychium	3	10
nigrum	3	10
» crispum	3	10
» fol. marg.	6	20
» » variegt.	3	10
» fret. albo	3	10
recurvatum	6	20
* sanguineum	8	10
tenuiflorum	3	10
trifidum	5	—
divaricatum	5	—
Robinia — Akazie.		
Pseudacacia, gem., 3 – 5 Fuß	2	15
» 7 – 9 »	6	20
Rosa — Rose.		
suaveolens	2	15
Salix — Weide.		
alba argentea	3	10
babylonica	4	5
div. spec. mit Namen nach unserer Wahl	2	15
» » im Rummel	1	20
Sorbus — Eberesche.		
Aucuparia, gemein., 5 – 6 Fuß	6	20
Spiraea — Spierstaude.		
bethlehemensis	6	20
betulifolia	3	10
callosa	6	20
carpinifolia	2	15
chamaedryfolia	2	15
Douglasii	5	—
hypericifolia	2	15
oblongifolia	2	15
opulifolia	3	10
sibirica	5	—

	à Schock: Rthr.	Sgr
Spiraea — Spierstaude.		
sorbifolia	3	10
thalictroides	5	—
tomentosa	5	—
ulmifolia	5	—
Symphoricarpos — Peterstrauch.		
racemosus	3	10
vulgaris	3	10
Syringa — Flieder.		
chinensis	6	20
Tamarix — Tamariske.		
* africana	6	20
* indica	6	20
* parviflora	6	20
Tecoma — Trompetenbl.		
radicans	6	20
Thuja — Lebensbaum.		
occidentalis	6	20
» größere Ex.	15	—
Tilia — Linde.		
europaea, strauchartige	8	10
» 7 – 9 Fuß	13	10
Ulmus — Ulme, Rüster.		
campestris 7 – 9 Fuß	6	20
» Alleebäume	10	—
effusa 7 – 9 Fuß	6	20
» Alleebäume, schwächere	10	—
» » stärkere	15	—
fulva (americana)	8	10
» stärkere	10	—
Viburnum - Schneeball.		
Opulus	2	15
» roseum	10	—
Vinca — Sinngrün.		
minor fol. var.	2	15
Vitis — Weinrebe.		
riparia	6	20
vulpina	6	20
vid. *Ampelopsis*.		

II^te^ Abtheilung.

Gehölzsämlinge, *schockweise abzugeben, von denen sich die mit † bezeichneten besonders zu Heckenanlagen empfehlen.*

à Schock:	jährig	Rthlr.	Sgr.
Acer — Ahorn.			
platanoides	2	—	15
Pseudoplatanus	2	—	15
Ailantus — Götterbaum.			
glandulosa	3	1	15
Berberis — Berberitze.			
† vulgaris	2	—	20
Ceanothus — Seckelbl.			
americanus	2	—	20
Colutea — Blasenstrauch.			
orientalis	1	—	20
Cornus — Hartriegel.			
† alba	2	—	20
† sericea	2	—	20
† stricta	2	—	20
Evonymus — Spindelb.			
obovatus	2	—	20
Ligustrum - Rainweide			
† vulgare, gemeine	2	—	20
Lonicera - Heckenkirsche			
† tatarica	2	—	20
Morus - Maulbeerbaum.			
† alba, schwächere	2	—	12
† » stärkere	2	—	15
Pinus — Tanne.			
nigra	3	1	—
Prunus — Kirsche.			
virginiana	2	—	20
Ptelea — Lederblume.			
trifoliata	2	—	20
Robinia — Akazie.			
† Pseudacacia	1	—	15
Spiraea — Spierstaude.			
† carpinifolia	4	—	25
opulifolia	4	—	20
sorbifolia	2	—	25

III^te^ Abtheilung.

Gehölze, *welche stückweise für beigesetzte Preise verkauft werden.*

à Stück:	Sgr.
Abies vid. *Pinus.*	
Acer — Ahorn.	
campestre	2½
dasycarpum (eriocarpum)	4
» stärkere Ex.	5
» Alleebäume, starke	9
» macrophyllum	6
dissectum	10
monspessulanum	5
Negundo, eschenblättriger	4
Acer — Ahorn.	
Negundo crispum	6
» » Alleebäume	10
optusatum	6
Opalus	6
pensylvanicum (striatum)	10
platanoides 3 - 4 Fuß	1½
» 4 - 6 »	2
» 7 - 9 »	4
» Alleebäume, schwächere	6

	à Stück: Sgr.
Acer — Ahorn.	
Pseudoplatanus .... 5–6 Fuß	3
» 7–9 »	4
» fol. variegt.	5
rubrum	6
striatum vid. *pensylvanicum.*	
tataricum, kleinere	3
» größere	4
Aesculus — Kastanie.	
coriacea	6
discolor (Pavia)	8
» hochstämmig	10
flava (Pavia), gelbe	6
glabra (Pavia)	6
Hippocastanum, Roß-, 7–9 Fß.	6
» Alleebäume, starke	12
» flore pleno	6
» fol. incisis.	6
» praecox	6
» spectabilis	6
hybrida (Pavia)	6
Lyoni (Pavia)	6
neglecta	6
ohioënsis	6
Pavia	6
» hochstämmig	10
rubicunda	7½
» stärkere	12
Whitlegi	6
Ailantus — Götterbaum.	
glandulosa	6
Alnus — Erle, Elfe.	
barbata	6
* cordifolia	6
incana .... 7–9 Fuß	3
» Alleebäume, schwächere	4
» » stärkere	6
» laciniata	6
» plicata	5
» sorbifolia	5
pyrifolia	6
serrulata, Hasel-, stärkere Ex.	4
subcordata (cordifol. nervosa)	6
Amelanchier — Felsenbirnstrauch.	
Botryapium	5

	à Stück: Sgr.
Amelanchier — Felsenbirnstrauch.	
ovalis	2
spicata	5
Amorpha — Unform.	
fruticosa	2
pubescens	2
Ampelopsis — Jungfern- oder wilder Wein.	
hederacea	1½
hirsuta	2½
(Siehe auch Vitis und Cissus.)	
Amygdalus — Mandelbaum.	
* communis	6
* incana	6
* pumila fl. pleno	8
Andromeda — Andromede	
calyculata (Cassandra)	5
mariana	5
paniculata (Lyonia)	5
speciosa (cassinefolia)	5
Walteri	6
Armeniaca — Apricose vid. *Prunus.*	
Aronia — Aronia.	
arbutifolia (Pyrus)	4
Azalea — Azalee.	
glauca	4
pontica	3
viscosa	3
» rosea	10
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
Berberis — Sauerdorn, Berberitze.	
aquifolia (Mahon.)	6
canadensis	3
carolineana	5
chinensis	5
edulis	3
emarginata	3
fascicularis (Mahon)	5
glauca	3
monosperma	8
repens (Mahon.)	10
sibirica	5

	à Stück: Sgr
***Berberis* — Sauerdorn, Berberitze.**	
vulgaris, gemeine, kleinere	1½
» größere	2
» fol. purpur.	12
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
***Betula* — Birke.**	
alba, gemeine 3 - 4 Fuß	1½
» 5 - 6 »	2
» 7 - 9 »	2½
» Alleebäume	4
» laciniata	8
carpinifolia (lenta)	5
excelsa	3
fruticosa, strauchartige	3
grandis	8
macrophylla	8
nigra	6
odorata	4
papyracea, Papier=	3
populifolia	3
» Alleebäume	4
urticaefolia	6
***Bignonia* — Trompetenbl.**	
Catalpa vid. *Catalpa.*	
radicans vid. *Tecoma.*	
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
***Broussonetia* — Broussonetie.**	
* papyrifera	10
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
***Buxus* — Buchsbaum.**	
caucasica	3
halepensis	3
longifolia	3
macrophylla	3
» fol. variegt	3
rotundifolia	3
sempervirens angustifolia	3
» arborescens, kleinere	3
» » größere	4
» » fol. variegt.	3
» myrtifolia	3
» » fol. variegt.	3
suffruticosa	3
(Siehe auch Abtheilung IV.)	

	à Stück: Sgr
Caprifolium vid. *Lonicera.*	
***Caragana* — Caragana.**	
arenaria gracilis, hochstämmig	8
arborescens, kleinere	1½
» größere	2½
frutescens	6
» acutifolia	6
glomerata	6
grandiflora	6
mollis	6
pygmaea	6
» pendula	6
***Carpinus* — Hainbuche.**	
americana	4
» 7 - 9 Fuß	5
Betulus, gemeine Weißbuche, kleine verpflanzte 1 - 2 Fuß	1½
» 4 - 5 »	3
» 5 - 7 »	4
orientalis	6
***Carya* — Hickory.**	
amara 7 - 9 Fuß	10
aquatica 7 - 9 »	10
» Alleebäume	12
porcina 5 - 6 Fuß	8
» 7 - 9 »	10
tomentosa 7 - 8 »	10
» Alleebäume	12
***Cassia* — Cassie.**	
* marylandica	2½
***Castanea* — Marone.**	
vesca, strauchartig	8
» hochstämmig	10
***Catalpa* — Trompetenbm.**	
* syringaefolia (Bignonia Catalpa)	5
* » pumila	10
***Ceanothus* — Seckelblume.**	
americanus	1½
Fontanesianus	3
intermedius	3
microphyllus	3
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
***Celastrus* — Celaster.**	
scandens	3
(Siehe auch Abtheilung IV.)	

	à Stück: Sgr
Celtis — Zürgelbaum.	
occidentalis	4
Cephalanthus — Kopfblume.	
* occidentalis	5
Cerasus — Kirschbaum, vid. *Prunus.*	
Cercis — Judasbaum.	
* Siliquastrum	6
Cissus — Klimme.	
* acuminata	8
(Siehe Abtheilung IV.)	
Clematis — Waldrebe.	
americana	5
angustifolia	6
* gracilis	8
Hartwegi	6
Hendersonii	6
holosericea	8
maritima	4
* odoratissima	6
* » fl. pl.	6
parviflora (revoluta)	5
* tubulosa (mongolica)	6
virginiana	4
Vitalba, gemeine	2
Viticella, italienische	2½
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
Clethra — Clethra.	
alnifolia	4
Colutea — Blasenstrauch.	
arborescens	2
orientalis (cruenta)	2
Cornus — Hartriegel.	
alba, kleinere	1½
» » fol. variegt.	3
asperifolia	4
citrifolia	5
coerulea	5
mascula, Kornelkirsche	3
pumila	5
sanguinea	1½
» fol. variegt.	3
sericea (candidissima)	1½
sibirica	5

	à Stück: Sgr
Cornus — Hartriegel.	
stricta	3
Coronilla — Peltschen.	
* Emerus	4
Corylus — Haselnuß.	
americana	3
Avellana arborescens	5
» fol. laciniatis	6
» spec. nov. ex Anglia, neue Sorten aus England (vid. Obstverzeichniß).	
» grandis (maxima)	4
» sativa	2
Colurna (Byzantina)	8
Cotoneaster — Quittenmispel.	
* acuminata	8
laxiflora	5
* Nummularia	5
rotundifolia	5
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
Crataegus — Weißdorn.	
coccinea, amerikan., 3-4 Fuß	3
» 5-7 »	4
cordata	5
coronata	6
crus galli pyracanthifolia	5
Douglasii	6
flabellata	5
Fontanesii	5
grandiflora	5
latifolia	5
macrocantha	6
mollis	6
monogyna, fl. rubro, rothblüh.	5
» » » hochstämmig	12
» pendula, hochveredelt	12
» punicea (splendens)	6
» » hochstämmig	12
nigra	5
ovalifolia	6
Oxyacantha fl. pleno	5
» » hochstämmig	12
» » rubro pleno	5
» » » » hochstämmig	12

à Stück: Sgr

Crataegus — Weißdorn.

Oxyacantha glomerata	6
orientalis	6
praecox	6
prunifolia (Crus galli splend.)	5
punctata	5
» xanthocarpa	5
* pyracantha	6
rotundifolia	5
sanguinea	5
Smithii	6
Wendlandi	6

(Siehe auch Abtheilung IV.)

Cydonia — Quitte.

vulgaris, gemeine	3
» lusitanica	5
» pyriformis, Birn=	4

Cytisus — Bohnenbaum.

Adami	10
alpinus	4
» confertus	8
» purpurascens	8
capitatus	$1\frac{1}{2}$
elongatus	$1\frac{1}{2}$
» versicolor	10
hirsutus	$1\frac{1}{2}$
Laburnum, Goldregen	3
» bullatus	8
» intermedius	8
» revolutus	8
nigricans	$1\frac{1}{2}$
polystachius	5
ramentaceus	6
ruthenicus	5
wolgensis	10

(Siehe auch Abtheilung IV.)

Deutzia — Deutzie.

* canescens	5
* corymbosa	5
* crenata	5
* Godohokeri	5
* gracilis	5
* japonica	5
* mitis	5
* pulchella	3

à Stück: Sgr

Deutzia — Deutzie.

* scabra	4
* Sp. von Nepal	4
* Sp. von Warsczewitz	6
* staminea	5
* thyrsiflora	3
* undulata	5
* virgata	5

Diervilla — Dierville.

canadensis (Lonicera Dierv.)	2

Diospyrus — Dattelpfl.

virginiana	6

Elaeagnus — wilder Öl= baum.

argentea vid. *Shepherdia.*	
fusca	6

Empetrum, Rauschbeere.

nigrum	3

Ephedra — Meerträubel.

distachya	4
monostachya	3

Erica — Heide.

* herbacea	3
* multiflora	3

Evonymus — Spindel= baum.

europaeus, gemeiner	2
» frct. albo	6
» pendulus	8
nanus	3
obovatus	6
pallidus	5
verrucosus	5

(Siehe auch Abtheilung IV.)

Fagus — Buche.

sylvatica asplenifolia	12
» pendula	10
» purpurea, Blut=	8
» » pendula	10

Fontanesia — Fontanes.

* phillyraeoides	5

Forsythia — Forsythie.

* viridissima	5

Fraxinus — Esche.

amarissima	6
angustifolia	5

	à Stück: Sgr
***Fraxinus* — Esche.**	
coriacea	5
Elonza	6
excelsior, gemeine	5
» stärkere	6
» aurea, Gold=	5
» crispa	6
» horyzontalis	6
» pendula, Trauer=	8
» verrucosa	6
exoniensis	6
glauca	6
heterophylla	5
* lentiscifolia	5
* » pendula	10
nana (polemonifolia)	5
* Ornus (Theophrasti, Ornus europ.) Manna=Esche	4
pallida	5
pannosa	6
paniculata (Ornus var.)	4
platycarpa	6
pubescens 6–7 Fuß	4
» 7–9 »	5
» Alleebäume	6
» » starke	9
rufa	6
sambucifolia	6
taurica	6
Theophrasti vid. Ornus.	
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
***Genista* — Ginster.**	
procumbens	1
sibirica	1
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
***Gleditschia* - Gleditschie.**	
latifolia	8
latisiliqua	8
longispina	8
nigricans	8
* orientalis	8
triacantha 3–5 Fuß	4
» 6–8 »	6
» inermis	6
***Glycine* — Glycine.**	
Apios	2

	à Stück: Sgr
Gymnocladus.	
canadensis 2–3 Fuß	10
***Hamamelis*, Zaubernuß.**	
virginica	8
***Hedera* — Epheu.**	
* algeriensis	5
* arbuscula	5
* colchica (Roegneriana)	5
Helix, gemeiner	1
» digitata	5
» fol. argent. var.	5
» fol. aur. var.	5
hibernica	3
» fol. aur. var.	5
taurica	5
vitifolia	5
***Hibiscus* — Chinarose.**	
* syriacus	5
***Hippophaë* - Sanddorn.**	
rhamnoïdes	2
» stärkere	3
taurica	5
***Hoteia* — Hoteie.**	
japonica	3
***Hydrangea* — Hydrang.**	
laevigata	5
nivea (radiata)	3
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
***Hypericum* — Hartheu, Johanniskraut.**	
* calycinum	3
Kalmianum	4
strictum	3
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
***Juglans* — Wallnuß.**	
amara vid. *Carya.*	
aquatica vid. *Carya.*	
nigra 7–8 Fuß	10
» 3–4 »	5
pyriformis 7–9 »	10
» Alleebäume	12
regia laciniata	30
***Juniperus* — Wachhold.**	
communis suecica	6
» thurifera 10 bis	15
Sabina, Sadebaum	4

	à Stück: Sgr
***Juniperus* — Wachholb.**	
Sabina fol. variegt.	6
» tamariscifolia	6
virginiana	8
» aus Töpfen	10
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
***Kalmia* — Kalmie.**	
* angustifolia	10
* latifolia	15
* pumila	10
***Kerria* — Kerrie.**	
* japonica (Corchorus japonic.)	3
Koelreuteria.	
* paniculata	8
***Laurus* — Lorbeerbaum.**	
* Benzoin, Benzoin=	10
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
***Ledum* — Porst.**	
latifolium	5
***Ligustrum* — Rainweide.**	
ovalifolium	5
vulgare, gemeine	1½
» angustifolium	1½
» elegans fol. aur. var.	8
» italicum	1½
» » fol. variegt.	5
» » flore luteo	6
» » fruct. luteo	3
» pendulum	6
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
***Lonicera* — Lonicere.**	
angustata	2
canadensis (Xylosteum)	2
caucasica	3
ciliata (Xylosteum)	2
coerulea (Xylosteum)	2
Diervilla vid. *Dierv. canad.*	
hispida	2
iberica	5
Ledebourii	2
nepalensis	4
nigra	5
puberula	5
pyrenaica	3
sibirica	4
Siversii	5

	à Stück: Sgr
***Lonicera* — Lonicere.**	
Sp. fret. nigro	4
symphoricarpa vid. *Symphoria vulgaris.*	
tatarica (Xylosteum) Heckenkirsche, gewöhnl.	1½
» fl. albo	3
» » carneo	3
Xylosteum (Xylosteum dumetorum) gemeine	2
(***Caprifolium***, Geisbl.)	
atrosanguineum	5
aurantiacum	4
confusum	8
Douglasii	4
etruscum	6
Fraseri	5
gratum	5
hirsutum	6
italicum	2
» rubrum	2
latifolium	5
Magnevillae	5
occidentale	5
odoratissimum	5
pallidum	6
perfoliatum	5
Periclymenum, wohlriechendes.	1½
pilosum	5
proliferum	5
sempervirens	4
villosum	5
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
***Lycium* — Bocksdorn.**	
barbarum, gemeiner	1
carolineanum	3
carnosum	3
macrocarpum	3
ovatum	3
ruthenicum	3
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
***Maclura* — Maclura.**	
* aurantiaca	8
Mahonia vid. *Berberis.*	

	à Stück: Sgr
Menispermum – **Mondsame.**	
canadense	3
carolineanum	4
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
Mespilus – **Mispel.**	
germanica, eßbare	5
» abortiva	5
» fol. variegt.	6
» macrophylla	6
außerdem vid. *Cratægus.*	
Morus – **Maulbeerbaum.**	
alba … 4–6 Fuß	3
» Colombassa	6
» con foglia doppia	6
» dura	6
» elata	6
» Giazotta	6
» membranacea	6
» microphylla	6
» tatarica	6
» urticaefolia	6
canadensis	6
intermedia	6
L'Hou	6
Moretti	6
multicaulis hybrida	6
nigra	6
Tôkwa	8
Myrica – **Wachsmyrte.**	
cerifera, gemeine	4
Ornus vid. *Fraxinus.*	
Pavia vid *Aesculus.*	
Paulownia – **Paulownia.**	
* imperialis	5
Periploca – **Schlinge.**	
graeca	4
Persica vid. *Amygdalus.*	
Philadelphus – **Pfeifenstrauch, wilder Jasmin.**	
chinensis	4
Colombianus	4
cordatus	4
coronarius, wohlriechender	2

	à Stück: Sgr
Philadelphus – **Pfeifenstrauch, wilder Jasmin.**	
coronarius fl. pl.	3
» fol. aur. var.	6
» laxus	5
» nanus	3
dubius	5
floribundus	5
Gordonianus	5
gracilis	5
Grahami	5
grandiflorus	5
latifolius	5
Ledebourii	5
pubescens	5
Satzumani	8
sanguineus (Deutzia sang.)	3
speciosus	5
Zeyheri	5
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
Picea vid. *Pinus.*	
Pinus – **Fichte, Kiefer, Tanne.**	
acutissima (Abies)	5
Abies (Ab. excelsa) Rothtanne	2
» stärkere Ex.	4
alba (Abies), weiße	5
» größere	6
balsamea (Picea) Balsamtanne	6
hudsonica	6
Larix, Lärche	3
nigra (Abies), schwarze Fichte	5
» größere	6
Picea (Picea vulgaris), Edelt.	5
Pinaster	8
Pumilio, Bergkiefer, Krummholzkiefer	2
Strobus, Weymouthskiefer	4
taxifolia	5
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
Planera – **Planere.**	
* Richardi (Ulmus nemoralis)	8
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
Platanus – **Platane.**	
occidentalis … 7–9 Fuß	15
» Alleebäume	20

	à Stück: Sgr.
Platanus — Platane.	
* orientalis, strauchartige	10
* » digitata	10
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
Populus — Pappel.	
alba (nivea), Silber=	2
» 7–9 Fuß	4
» Alleebäume	5
» » starke	6
angulata 7–9 Fuß	4
» Alleebäume	5
Arembergica (canescens var.)	4
balsamifera (candicans)	3
» 7–9 Fuß	4
» Alleebäume	5
betulifolia (hudsonica)	4
» 7–9 Fuß	5
candicans	4
graeca 7–9 Fuß	5
» Alleebäume	6
heterophylla vid. *angulata.*	
hudsonica vid. *betulifolia.*	
laurifolia	3
» 7–9 Fuß	4
macrophylla	4
» 7–9 Fuß	5
» Alleebäume	6
monilifera 7–9 Fuß	3
» Alleebäume	4
» » stärkere	5
nigra, Schwarz= 7–9 Fuß	3
» Alleebäume	4
» » stärkere	5
ontariensis	4
pannonica	4
Tacamahaka	5
viminalis (balsamifera var.)	3
virginiana, Alleebäume	5
» » stärkere	6
Potentilla – Fünffingerk.	
floribunda (tenuifolia)	3
fruticosa	2
parvifolia	3
Prinos — Winterbeere.	
padifolius	5

	à Stück: Sgr.
Prinos — Winterbeere.	
verticillatus	5
Prunus — Pflaume, Kirsche, Aprikose.	
Avium, fl. pl., Vogelkirsche, gefülltblühende	6
» fol. argent. var.	6
» » elegant.	6
Brigantiaca (Armeniaca) Aprikose von Briançon	6
cerasifera, Kirschpflaume	6
Cerasus (Cer. acida) fl. pl., Sauerkirsche, gefülltblüh.	6
» heterophylla	5
Chamaecerasus (Cer.) pendula	8
» » fol. var.	8
Cocomilio	6
depressa (Cer. Susquehanae)	5
divaricata	6
domestica fol. var.	6
graeca	5
Mahaleb (Cer.), Weichselkirsche	1½
» stärkere Ex.	2
Padus (Cer.), Traubenkirsche	2
pumila (Cer.)	3
semperflorens (Cer.), immerblühende	6
» stärkere Ex.	8
serotina (Cer.)	2
» größere	3
spinosa fl. pl., Schlehdorn, gefülltblühender	6
virginiana (Cer.)	1½
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
Ptelea — Lederblume.	
trifoliata	1½
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
Pterocarya – Flügelnuß.	
* caucasica (Juglans pterocar.)	12
Pyrus — Birne, Apfel.	
amygdaliformis	6
angustifolia	6
communis heterophylla	6
coronaria	6
eleagrifolia	6
ovalis vid. *Amelanchier.*	

	à Stück: Sgr
Pyrus — Birne, Apfel.	
prunifolia, Kirschapfel, pflaumenblättriger Apfel,	
» fret. coccineo	6
» » luteo	6
» » nigro	6
» » perlucido	6
» » striato	6
» » transparente	6
* spectabilis, Apfel, schönblüh.	6
» hochstämmig	8
sphaerocarpa	6
tatarica	6
upsaliensis	6
außerdem vid. *Amelanchier*, *Aronia*, *Sorbus* und Abtheilung IV.	
Quercus — Eiche.	
Banisteri, strauchartige	6
bicolor 5 – 7 Fuß	10
» Alleebäume	12
Cerris	8
coccinea	10
macrocarpa 5 – 7 Fuß	10
» Alleebäume	12
pedunculata pyramidalis	10
Robur, Stein= 3 – 4 Fuß	1½
» 5 – 6 »	2
» 7 – 9 »	4
» Alleebäume	5
» » starke	7½
rubra 5 – 7 Fuß	10
» Alleebäume	12
tinctoria, Quercitr.=, 5 – 7 Fuß	10
» Alleebäume	12
Rhamnus — Wegedorn.	
catharticus	2
Frangula	5
latifolius	6
rupestris	6
Wicklius	3
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
Rhododendron.	
* hirsutum	8
* tauricum	8
(Siehe auch Abtheilung IV.)	

	à Stück: Sgr
Rhodora — Rhodore.	
canadensis (Rhodod. pulch.)	3
Rhus — Sumach.	
americanum novum	6
Cotinus, Perrückenstrauch	5
* elegans	8
glabrum	4
radicans (Toxicodendron Hort. nec. L.)	2
typhinum, Hirschkolben=, Essigb.	2
Ribes — Johannisbeere.	
acerifolium	4
alpinum	3
» praecox	3
altaicum (triste)	2
» fol. variegt.	3
aureum, wohlriechende	2
atropurpureum	6
floridum	2
fulvum	3
glaciale	4
Gordonianum	3
heterotrychium	2
holosericeum	3
macrobotrys	3
» latifolium	3
nigrum, Gichtbeere, Aalbeere	2
» apiifolium	6
» asplenifolium	6
» crispum (spectabile)	2
» fol. variegt.	2
» fol. marginatis	4
» fret. albo	2
opulifolium	4
palmatum	3
pensylvanicum	3
petraeum	2
prostratum	2
recurvatum	4
rigens	4
* sanguineum	5
* » augustum	5
* » flore pleno	6
saxatile	3
sibiricum	6
tenuiflorum	2

2

	à Stück: Sgr
Ribes — **Johannisbeere.**	
trifidum	3
Ribes — **Stachelbeere.**	
canadense	5
Cynosbati	5
diacanthum fr. nigro	5
divaricatum	3
echinatum	3
lathraeum	3
niveum	4
oxyacanthoides	4
setosum	5
triflorum	3
uva crispa	4
Robinia — **Akazie, Erbsenbaum.**	
hispida, rothblühende	6
inermis rubra	12
macrophylla	6
Pseudacacia, weißbl. gemeine, 3 – 5 Fuß	1½
» 5 – 6 »	3
» 7 – 9 »	4
» Alleebäume	5
» amorphaefolia	6
» cornigera	6
» crispa	6
» cylindrica	6
» floribunda	6
» Gunduini	6
» microphylla	6
» pendula	6
» pyramidalis	6
» speciosa	6
» stricta	6
» tragacanthoides	6
» volubilis	6
umbraculifera, Kugelakazie	12
viscosa, klebrige	6
» wurzelächt	6
» » starke Ex.	8
» alba	6
» heterophylla	6
» horrida	6
(Außerdem vid. *Caragana* und Abtheilung IV.)	6

	à Stück: Sgr
Rosa — **Rose.**	
centifolia minor	5
div. spec. fl. pl. gefülltblühende, versch. Sorten Landrosen im Rummel	2
pimpinellifolia im Rummel	2
* Rankrosen,	
* » benghal. florida	5
* » Bougainville	5
* » Boursaultii	5
* » capreolata semiplena	5
* » hybrida Marie	5
* » Nois. carnée	5
* » » Nimrod	5
* » » petit Eremit	5
* » rubifolia	5
* rugosa	5
* semperflorens	3
suaveolens	1½
Rubus — **Brombeere.**	
Billardii	5
* bellidiflorus	8
* corylifolius fl. pl.	6
dumetorum	5
foliosus	3
fruticosus fr. viride	6
jaspideus	6
laciniatus	6
macropodus	6
* nobilis	6
Nootkanus	6
odoratus	5
occidentalis	5
plicatus	3
Schleicheri	6
* spectabilis	5
Sprengelii	3
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
Salix — **Weide.**	
acuminata	1½
acutifolia	1½
alba	1½
» argentea	2
argentea, Silber=	1½
» aurita	1½
babylonica, Trauer=	2½

	à Stück: Sgr.
Salix — Weide.	
babylonica foemina	2
* » undulata (annularis, cornuta) Napoleons-	5
bicolor	1½
Caprea lanceaefolia	1½
» Var. fol. glabris	1½
» tricolor	3
caspica	1½
cinerea	1½
» fol. var.	1½
» Var. acuminata	1½
cotinifolia	1½
hastata	1½
holosericea	1½
japonica	3
lactea	3
laurina	
» Weigeliana	
Meyeriana	
mollissima	
monandra	
nigricans	
» ad ulmifol. spectans	
nigricante — Caprea	
pentandra	
phylicifolia (stylosa)	
» Var. fol. acuminat. serrat	
Pontederana	
praecox Var.	
» foemin.	
prunifolia	1½
purpurea	
» fol. angustioribus	
riparia	
Rousseliana	
rubra	
» Helix	
» olivacea	
salviaefolia	
Seringeana	
Smithiana	
» holosericea	
stipularis	
triandra fol. latissim.	
» Hoppeana	

	à Stück: Sgr.
Salix — Weide.	
undulata	1½
velutina	1½
viminalis	1½
vitellina, Dotter-	1½
Weiden im Rummel	1
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
Sambucus — Hollunder.	
Ebulus	3
hybrida	5
nigra chlorocarpa, gemeiner grünbeeriger	3
» elegans (fol. aur. var.)	3
» flore pleno	5
» fol. argent. var.	6
» laciniata	5
» pulverulenta	4
» rotundifolia	4
pubens	4
racemosa	3
semperflorens	4
Sarothamnus — Pfriemen.	
scoparius grandiflorus	4
Shepherdia, Shepherdie.	
argentea (Elaeagnus)	3
Solanum — Nachtschatten.	
Dulcamara, kletternder	1
» fl. albo	1½
» fol. variegt.	3
persicum	2
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
Sophora — Sophore.	
* japonica	6
» stärkere Ex.	7
Sorbus — Vogelbeere.	
americana	6
Aria	6
Aucuparia (Pyr. Aucup.) gem. 3–5 Fuß	3
» » 5–6 »	4
» » 7–9 »	5
» asplenifolia	6
» fol. variegt.	6
» fruct. luteo	6
» pendula	8

	à Stück: Sgr
Sorbus — Vogelbeere.	
Aucuparia quercifolia	6
edulis	6
graeca	6
intermedia	6
lanuginosa (Pyr.)	6
latifolia (Pyr.)	6
nepalensis	8
spuria	6
torminalis	6
Spartium vid. *Sarothamnus* und Abtheilung IV.	
Spiraea — Spierstaude.	
acutifolia	3
* ariaefolia	8
* bella	6
* » coccinea	5
bethlehemensis	4
» alba	4
» rubra	4
betulifolia	2
Billardii	4
callosa	4
» hybrida (Sanssouciensis)	6
cana	3
canescens	6
carpinifolia	1½
» incarnata	1½
chamaedryfolia	1½
crenata	3
cuneata	5
digitata	5
Douglasii	3
* expansa	5
* » hybrida	6
* » rubra	6
flexuosa	5
hypericifolia	1½
inflexa	2
* laevigata	6
lanceaefolia	3
* Lindleyana	5
Nicoudiertii	5
oblongifolia	1½
obovata	3
opulifolia	2

	à Stück: Sgr
Spiraea — Spierstaude.	
paniculata	5
* prunifolia	6
* » fl. pl.	6
* Reevesii	5
* » fl. pleno	8
* rotundifolia	6
ruberrima	5
rugosa	5
salicifolia	1
sibirica	3
sorbifolia	2
thalictroides	3
tomentosa	3
triloba	3
ulmifolia latifolia	3
vaccinifolia	5
venusta	3
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
Staphylea — Pimpernuß.	
* colchica	8
Symphoria (*Symphoricarpos*) — **Peterstrauch.**	
glauca	5
montana	5
racemosa, Schneebeere	2
vulgaris (Lonicera symph.)	2
» conglomerata	3
» fol. variegt.	6
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
Syringa — Flieder.	
chinensis	4
» alba	8
» Saugeana	6
Emodi	8
japonica	5
Josikaea (vincetoxifolia)	5
persica alba	5
» laciniata	5
» mimosaefolia	8
sibirica	6
vulgaris, gem. blauer u. weißer	1½
» à fleur de Marly rouge	6
» spectabilis	6
» violacea flore pleno	6

	à Stück: Sgr
***Tamarix* — Tamariskenstrauch.**	
* africana	4
* caspica	4
* gallica	4
* » libanotica	4
* indica	4
* parviflora (tetrandra)	4
***Tecoma* — Trompetenbl.**	
* Benthamii	5
* grandiflora	5
* radicans (Bignonia radicans)	4
* » flammea	5
* » punicea	5
* » sanguinea praecox	5
* » speciosa	5
***Thuja* — Lebensbaum.**	
occidentalis, gemeiner	4
» größere	9
* orientalis	5
* » pyramidalis	8
plicata	6
Wareana	6
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
***Tilia* — Linde.**	
americana vid. *nigra.*	
begoniaefolia	8
dasystyla	6
europaea, strauchartig	5
» 7 - 9 Fuß	8
» fol. varieg.	8
nigra	8
» flaccida	8
» longidentata	8
platyphylla	8
» 7 - 9 Fuß	12
» Alleebäume	15
» longipetiolata	8
***Ulmus* — Ulme, Rüster.**	
americana vid. *fulva.*	
antarctica	10
betuloides vid. *microphylla.*	
campestris 3 - 4 Fuß	1
» 5 - 6 »	2½
» 7 - 9 »	4
» Alleebäume	6

	à Stück: Sgr
***Ulmus* — Ulme, Rüster.**	
campestris betulifolia	4
» cucullata (crispa nova)	6
» rugosa	6
corylifolia	6
Dampieri	8
effusa (ciliata) 5 - 6 Fuß	2½
» 7 - 9 »	4
» Alleebäume	6
» » starke	9
» cucullata	6
» fol. variegt.	6
exoniensis	8
fulva	5
» größere	6
» cinerea	6
» intermedia	6
» nigra	6
» pendula	8
» rubra	6
» scabra	6
glabra Scamptoni	6
microphylla	6
» fastigiata	8
montana pyramidalis	8
» superba	6
nemorosa vid. *microphylla.*	
ontariensis vid. *exoniensis.*	
Sarniensis vid. *microphylla.*	
suberosa	2½
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
***Vaccinium* - Heidelbeere.**	
Myrtillus	2
uliginosum, Rauschbeere	4
***Viburnum* — Schneeball.**	
dentatum (pubescens)	4
» longifol.	6
edule (Vib. Opulus edule)	5
Lantana (tomentosum)	2
lantanoides	5
Lentago	5
Opulus, gemeiner	1½
» roseum, gefülltblühender	6
» » hochstämmig	8
» » fol. variegt.	6
Oxycoccos	5

	à Stück: Sgr
***Viburnum* — Schneeball.**	
pygmaeum	4
pyrifolium	5
(Siehe auch Abtheilung IV.)	
***Vinca* — Sinngrün.**	
herbacea	1
* major	2
* » fol. variegt.	5
* » reticulata	4
minor fl. pl. purp.	1½
» fol. variegt.	1½
***Vitex* — Keuschbaum.**	
* Agnus castus	3
***Vitis* — Weinrebe.**	
hirsuta vid. *Ampelopsis.*	
* Labrusca	5
* » palmata	5
* laciniosa	5
quinquefolia vid. *Ampelopsis.*	
riparia	4
vulpina, Fuchswein	4
Captrauben (Hybriden von V. Labrusca, benannt nach Cap Sable an der Südspitze von Florida).	
* » Amerikanische, frühblüh.	5
* » Catawba	5
* » Elisabeth	5

	à Stück: Sgr
***Vitis* — Weinrebe.**	
* Captrauben, Isabella	5
Durch ausgezeichnete Blattform zu Lauben geeignete Varietäten von Vitis vinifera:	
* » Arminia sylvatica	3
* » Berberina venusta	3
* » Berberina villosa	3
* » Dionysia isidorophylla	3
* » Dioscoridea grata	3
* » Elisabetha rubicunda	3
* » Gokea crescentifolia	3
* » Heddea mitissima	3
* » Hlubeckia fertilis	3
* » Ludovica cylindrica	3
* » Marklinia viridis	3
* » Noochia macrophylla	3
* » Palatina macrocarpa	3
* » » oblonga	3
* » » septemloba	3
* » » sinuata	3
* » » tiliaefolia	3
* » Schomsia ligustrina	3
* » Scleria brucirrhata	3
* » Tyrtomia revoluta	3
Xanthoxylon.	
* fraxineum	5

IVte Abtheilung.

Auswahl zarter, meistens immergrüner Gehölze, die unter angemessener Decke oder im Conservatorium zu überwintern sind.

	à Stück: Sgr
***Abelia* — Abelie.**	
splendens	3
triflora	3
uniflora	3
Acer.	
Negundo californicum	20

	à Stück: Sgr
***Adelia* — Adelie.**	
acuminata	6
***Aralia* — Aralie.**	
caschemirica	10
japonica	10

	à Stück: Sgr
Aristolochia — **Heberbl.**	
ciliosa	8
sempervirens	10
Aster.	
ignoratus	5
Aucuba.	
japonica	5
» latimaculata	12
Azalea.	
amoena	10
Azara.	
dentata	6
Berberis — **Berberitze.**	
Chitria	10
Darwinii	10
Fischerii	10
Fortunei	10
Lycium	8
Neuberti	15
tinctoria	10
Bridgesia — **Bridgesie.**	
spicata	3
Broussonetia.	
papyrifera heterophylla dissecta	12
Buddleja.	
salicifolia	6
Buxus — **Buxbaum.**	
balearica	3
Callicarpa.	
americana	4
japonica	3
Murasakii	3
tomentosa	3
Calycanthus — **Gewürzstrauch.**	
praecox (Chimonanthus fragrans)	8
Ceanothus - **Seckelblume.**	
coeruleus	5
thyrsiflorus	5
Celastrus — **Celaster.**	
buxifolia	4
Cissus — **Klimme.**	
acuminata	8
bipinnata	8

	à Stück: Sgr
Cissus — **Klimme.**	
heterophylla elegans	6
Clematis — **Waldrebe.**	
Grahami	8
japonica Lowii	6
patens Sophia	10
smilacifolia	6
suaveolens	8
Clerodendron.	
Bungei	10
Cotoneaster — **Quittenmispel.**	
borealis	8
macrophylla	8
microphylla	7½
ovalifolia	7½
thymifolia major	10
» minor	10
Crataegus — **Feuerdorn.**	
pyracantha fret. albo	6
» grandiflora (japonica)	8
Cytisus — **Bohnenbaum.**	
aeolicus	12
pictus	5
purpureus	10
» acutifol. multiflorus	10
» albens	10
» albens - carneus	10
» atropurpureus	10
» erectus	10
» incarnatus major	10
» » minor	10
» roseus	10
» pendulus	10
ramosissimus	6
Decumaria.	
barbara	3
Drymis — **Drymis.**	
Winteri	8
Elaeagnus — **wilder Ölbaum.**	
padifolius	5
reflexus	6
Eretia.	
serrata	8

	à Stück: Sgr
Eryobotrya.	
japonica	15
Escallonia.	
Pterocladon	6
***Evonymus* — Spindelbm.**	
echinatus	6
fimbriatus	8
japonicus	3
„ fol. argent. var.	5
„ „ aur. var.	5
***Fraxinus* — Esche.**	
californica	10
mexicana	15
Friesea.	
pedunculata	6
***Genista* — Ginster.**	
Barclayana	8
spartioides	8
Glycine.	
chinensis	10
Grabowskia.	
boërhaviaefolia	6
Halleria.	
lucida	5
Hydrangea.	
altissima	5
Belzonii	8
canescens	6
glauca	6
hortensis	5
japonica	5
„ fol. argent.	12
pubescens	6
quercifolia	5
Roylii	6
Thunbergii	6
***Hypericum* — Johannis-kraut.**	
cernuum	5
nepalense	6
***Jasminum* — Jasmin.**	
affine	5
chrysanthum	5
humile	5
nudiflorum	5
officinale	5

	à Stück: Sgr
***Jasminum* — Jasmin.**	
revolutum	5
triumphans	5
Wallichianum	5
***Ilex* — Stechpalme.**	
Aquifolium altaclarensis	15
„ atrovirens	10
„ calamistrata	12
„ „ carnola	15
„ „ fol. argent. pictis	15
„ „ „ aur. pictis	15
„ canadensis fol. variegt.	15
„ ciliaris	10
„ „ angustifolia	12
„ „ fol. aur. marg.	10
„ „ minor	12
„ „ serrata	10
„ cornuta	20
„ Dahoon	20
„ echinata	12
„ „ fol. argent var.	12
„ „ „ aur. var.	12
„ excorticata	15
„ fol. aur. marg.	6
„ „ luteo pictis	12
„ inermis (rotundifolia)	15
„ integrifolia	15
„ laurifolia fol. aur. marg.	10
„ „ fol. aur. pictis	10
„ lucida	15
„ lutescens	10
„ macrophylla	15
„ madairiensis	12
„ nigricans	15
„ oblongata fol. alb. marg.	12
„ pendula	20
„ platyphylla	15
„ prinoides	15
„ rotundifolia	15
„ Shepherdii	15
„ Thunbergi	15
„ trapeziformis latispina	20
balearica	12
„ cordata	15
„ minorka	12
„ tricolor	12

	à Stück: Sgr
***Ilex* — Stechpalme.**	
carolineana	12
Cassine	12
crassifolia	15
Cunninghami	15
Denhamii	12
dipyrena	20
excelsa	12
elliptica	15
furcata	20
latifolia	12
laurifolia	15
ligustrina	12
lyrata	12
microcarpa	20
nepalensis	15
opaca	10
» prinifolia	15
ovata	15
Perado	15
phillyraeaefolia	12
Sp. I.	10
Tarajo	20
Indigofera.	
Dosua	10
Kadsura.	
japonica	5
***Laurus* — Lorbeerbaum.**	
nobilis	5
» salicifolius	5
***Ligustrum* — Rainweide.**	
japonicum	10
Ibota	10
longifolium	10
sempervirens (lucidum)	10
sinense	10
***Lonicera* — Heckenkirsche, Geisblatt.**	
brachypoda	4
flexuosa	6
Roylii	5
sinensis purpurea	6
***Lycium* — Bocksdorn.**	
chilense	3
inerme	3
Trevianum	3

	à Stück: Sgr
Mandevillea.	
suaveolens	5
***Melia* — Melia.**	
Azedarach	5
***Menispermum* — Mondsaame.**	
laurifolium	5
***Olea* — Ölbaum.**	
fragrans	6
***Philadelphus* — Pfeifenstrauch.**	
californicus	8
mexicanus	6
nepalensis fol. var.	6
Roylii	8
***Phillyraea* — Steinlinde.**	
serratifolia	6
Photinia.	
serrulata	8
villosa	8
***Planera* — Planere.**	
japonica	8
Platanus.	
californica	30
***Prunus* — Kirschlorbeer.**	
Lauro Cerasus	5
» carolineana	10
» caucasica	5
» colchica	6
» erecta	8
» fol. variegt.	8
» salicifolia	6
lusitanica	6
Ptelea.	
trifoliata mollis	8
***Pyrus* — Apfel.**	
Siversii	6
***Quercus* — Eiche.**	
glabra	15
***Rhamnus* — Wegedorn.**	
Alaternus	5
Clusii	6
Raphiolepis.	
indica	8

	à Stück: Sgr
Rhododendron — Alpenrose.	
Ausdauernde Hybriden von R. arboreum und R. ponticum in 20 verschiedenen Varietäten mit Namen	10
Species v. Sikkim Himalaya:	
campylocarpum	20
Dalhousianum	20
robustum	20
Robinia — Akazie.	
nigra nana	12
Rubus — Brombeere.	
rosaeflorus	6
Ruscus — Mäusedorn.	
Hypophyllum	4
Salix.	
Sieboldii	6
Smilax.	
aspera	6
mauritanica	6
rotundifolia	6
Solanum - Nachtschatten.	
jasminoides	5
Lindheimeri	5
Spartium — Pfriemen.	
linifolium	5

	à Stück: Sgr
Spiraea — Spierstaude.	
adianthoides	6
Blumei	8
Hookeri	8
mexicana	6
Sp. aus China	6
Symphoria — Peterstr.	
Pollucensis	5
Ulmus.	
Granadensis	8
Kejaki	20
Viburnum — Schneeball.	
cylindricum	8
japonicum	8
macrocephalum	12
multratum	12
odoratissimum	6
rugosum	8
suspensum	8
Tinus	4
Weigelia.	
amabilis	10
Middendorfiana vera	20
splendens	6
rosea	6
Zizyphus - Christusdorn.	
volubilis	5
vulgaris	6

Coniferen.

Belis.	
jaculifolia (Pinus lanceolata)	10
Callitris.	
australis	12
ericoides	6
montana	12
Cephalotaxus.	
acuminata	10
adpressa	8
coriacea	10
drupacea vera	10
Fortunei foem.	10
» masc.	20
pedunculata	10

Cryptomeria.	
japonica ... 20 bis	60
» monstrosa	10
Cupressus.	
Benthami	12
brasiliensis	12
elegans	12
expansa (tetragona)	12
fastigiata	8
» horyzontalis	8
» monstrosa	10
» thujaefolia	10
funebris ... 15 bis	60
glauca	10

	à Stück: Sgr
Cupressus.	
glauca libanensis	12
Goveniana	12
gracilis	12
himalayensis	12
intermedia	12
Knightii	12
lusitanica glauca	12
macrocarpa	12
Reinwardtii 12 bis	30
sinensis	12
» pendula	15
Skinneri	12
Sp. aus Californien	12
torulosa 20 bis	45
Tourneforti 8 bis	12
Uhdeana	12
Dacrydium.	
Mayii	6
Juniperus - Wachholder.	
africana	15
aromatica	12
barbadensis	12
chinensis foem	12
» masc.	12
communis Krakowica	8
» nana obtusiloba	10
» pendula	10
» pyramidalis	10
» speciosa	10
» suecica	6
» taurica	6
» thurifera 10 bis	15
depressa	12
dioica	12
dumosa	8
excelsa Lawsoni	8
flagelliformis	15
Gossainthanea	12
gracilis	10
Hermanni	10
japonica	10
Lycia	8
macrocarpa	12
Oxycedrus echinoformis	8
phoenicea	10

	à Stück: Sgr
Juniperus.	
phoenicea elegans	15
recurva	15
Sabina	4
» elegans	10
» cupressiformis	8
» fol. variegt.	6
» tamariscifolia	6
sphaerica	10
virginiana	8
» aus Töpfen	10
Libocedrus - Libocedrus.	
chilensis	30
excelsa	30
Phyllocladus.	
trichomanoides	10
Pinus — a) Kiefer.	
halepensis	6
Strobus excelsa	12
b) ***Abies*** — Tanne.	
novae Hollandiae	12
Smithiana	12
c) ***Picea*** — Silbertanne, Edeltanne.	
Brunoniana	12
cephalonica	15
Podocarpus.	
Bidwillii	10
chinensis	10
ferruginea	10
laeta (lactea)	10
Mackii	6
» angustifolia	10
macrophylla	10
mucronata	10
neriifolia	10
spicata	10
spinulosa	15
Totara	10
Sax-Gothaea.	
conspicua	12
Sequoja.	
excelsa 12 bis	15
sempervirens	10
Taxus — Eibenbaum.	
baccata 1 Fuß	5

	à Stück: Sgr
***Taxus* — Eibenbaum.**	
baccata Dovestoni	8
» ericoides	8
» fol. argent var.	8
» » aur. var.	8
» imperialis	8
» monstrosa	8
canadensis	8
» fr*c*t. carneo	8
erecta (stricta)	10
fastigiata (hibernica)	10
Sieboldi	8
***Thuja* — Lebensbaum.**	
articulata	15
australis	12
excelsa	15
gigantea	30
glauca	15
hybrida	12
japonica	12
intermedia	10
L'Haveana	12
lycopodioides	10
nepalensis	12
occidentalis	4

	à Stück: Sgr
***Thuja* — Lebensbaum.**	
occidentalis, größere	9
» Wareana	6
orientalis	5
» aurea	12
» compacta	12
» expansa	12
» fol. argent. var.	15
» nana	12
» pyramidalis	8
» stricta	10
» tatarica	10
pendula (filiformis)	15
plicata	6
robusta	10
Wallichii	15
Thujopsis.	
borealis	20
***Torreya* — Torreya.**	
nucifera	10
Wellingtonia.	
gigantea	30
Widdringtonia.	
juniperoides	8
glauca	8

Vte Abtheilung.

Obstbäume, Obststräucher u. s. w.,

deren Preise am Schlusse des Verzeichnisses aufgeführt sind.

A. Apfelbäume.

a. Hochstämme.

*Die mit * versehenen Sorten zeichnen sich durch grofse Fruchtbarkeit aus, und sind vorzugsweise für das nördliche Klima zur Anpflanzung zu empfehlen.*

	Rang.	Zeitigung.
* Bohnapfel, grofser rheinischer	2	Dec. – Juli.
* Borsdorfer, edler Winter-	1	Dec. – Jan.
» Herbst-	1	Dec. – Jan.
Borsdorfer, süfser	1	Dec. – Febr.
* Calville, gestr. gelber Herbst-	1	Oct. – Jan.
» weifser Sommer-	2	September.

	Rang.	Zeitigung.
Calville, weifser Winter- (Calville blanc)	1	Dec.-Somm.
Cardinal, blutrother Winter-	2	Dec.-Jan.
* » geflammter weifser	2	Dec.-Febr.
* Fürstenapfel, grfs.	2	Apr.-Somm.
* Gravensteiner	1	Oct.-Weihn.
* Himbeerapfel, langer rother	2	Oct.-Wint.
* Kantapfel, Danz.	1	Oct.-Dec.
* Königin-Sophien-	2	Oct.-Nov.
Königsapf., Christs englischer	2	
Köstlicher v. Kew	1	Dec.-Frhj.
* Kurzstiel, engl. gestreifter	1	Oct.-Weihn.
* Marienapfel, schöner	2	Oct.-Frhj.
Mecklenburger, gelber	2	Dec.-Frhj.
* Paradiesapfel, grfs. rother Wint.-	2	Dec.-März.
* Parmaene, engl. Winter-Gold-	1	Dec.-März.
* Pauliner, Kempe's	3	Jan.-März.
Pepping, grofser Gold-	2	Nov.-Frhj.
* » Ribston's	1	Dec.-Oct.
» Spencer's	1	Dec.-Somm.
* » Walliser Limouen-	1	Dec.-März.
Pfundapfel	2	Dec.-Jan.
Plattapfel, Wendel's runder	2	Nov.-Somm.
Prager, bunter.		
* Prinzenapfel	2	Oct.-Jan.
* Prinzessinapfel, grofser edler	2	Oct.-Nov.
* » edler	2	Oct.-Dec.
Rambour, engl. Prahl-	2	

	Rang.	Zeitigung.
* Reinette, Carmeliter	1	Dec.-Somm.
* » Casseler grfs.	1	Nov.-März.
» engl. grüne Nord-	2	Nov.-März.
» französ. echte graue	2	Dec.-Somm.
» französ. Quitten-	1	Dec.-Frhj.
* » Gaesdonker Gold-	1	Dec.-Frhj.
* » Glanz- (Borsdorfer Rein.)	2	Dec.-Frhj.
* » goldglb. Sommer-	2	Sept.-Febr.
» grüne	1	Dec.-Juni.
» königliche	1	Jan.-Somm.
* » Nicolas-	1	Dec.-Frhj.
» Pomphelias rothe	1	Dec.-Frhj.
* » von Breda	1	Dec.-März.
* » von Damason	1	Oct.-Jan.
* » von Orleans-	1	Dec.-März.
» Wellington's.	2	Jan.-März.
* Römerapfel, rother	2	Sept.-Oct.
Rosenapfel, virginischer Sommer-	1	Aug.-Sept.
Rosmarin, weifser italienischer	1	Nov.-Dec.
* Spitzapfel, Cludius früher	2	October.
* Stettiner, gelber Winter-	1	Dec.-Mai.
* » rother	2	Dec.-Somm.
* » weifser	3	Dec.-März.
* Taubenapfel, rother Winter-	1	Nov.-Febr.
Wahrer birnf. Apf.	2	Dec.-Wint.
* Weinapfel, gestr. holländischer	3	Dec.-März.

b. Zwergstämme.

	Rang.	Zeitigung.
Agatapfel, purpurroth. Winter-	1	Dec. – Jan.
* Bohnapfel, grofser Rhein-	2	Dec. – Juli.
Borsdorfer, edler Winter-	1	Dec. – Jan
» gestreift. böhmischer	2	Dec. – Jan.
» Herbst-	1	Dec. – Jan.
Calville, gestr. gelber Herbst-	1	Oct. – Jan.
» rother Herbst-	1	Oct. – Dec.
» weifs. Somm.-	2	September.
» weifs. Winter-	1	Dec. – Somm.
* Cardinal, geflammter weifser	2	Dec. – Febr
» blutrother Winter-	2	Dec. – Jan.
Citronatapfel	2	Nov. – Febr.
* Eisapfel, astrakan. Sommer-	2	August.
* Fürstenapfel, grfs.	2	Apr. – Somm.
Grafensteiner	1	Oct.-Weihn.
Himbeerapfel, langer rother	2	Oct.-Weihn.
* Königin - Sophien-	2	Oct. – Nov.
Köstlicher v. Kew	1	Dec. – Frhj.
* Kurzstiel, engl. gestreifter	1	Oct.-Weihn.
Marienapfel, schöner	2	Oct. – Frhj.
Paradiesapfel, grfs. roth. Winter-	2	Dec. – März.
Parmaene, engl. scharlachroth.	1	October.
* Pauliner, Kempe's	3	Jan. – März.

	Rang.	Zeitigung.
Pepping, grofser Gold-	2	Nov. – Frhj.
* » Ribston's	1	Dec.-Ostern.
» Spencer's	1	Jan. – Juni.
Prinzenapfel	2	Oct. – Jan.
Prinzessinapf., edl.	2	Oct. – Dec.
» grofser edler	2	Oct. – Nov.
* Reinette, Carmeliter	1	Dec. – Somm.
» engl. grüne Nord-	2	Nov. – März.
» französ. echte graue	2	Dec. – Somm.
» frnz. Quitten-	1	Dec. – Frhj.
* » Glanz-	2	Dec. – Frhj
» goldglb. Sommer-	2	Sept. – Febr.
* » Kasseler grfs.	1	Nov. – März.
» königliche	1	Jan. – Somm.
* » Nicolas	1	Dec. – Frhj.
* » Pariser Rambour-	1	Dec. – Frhj.
» Pomphelias rothe	1	Dec. – Frhj.
» von Damason	1	Oct. – Jan.
» von Orleans	1	Dec. – März.
Rosmarin, weifser italienischer	1	Nov. – Dec.
* Spitzapfel, Cludius früher weifser	2	October.
* Stettiner, gelber Winter-	1	Dec. – Mai.
Wahrer birnförmiger Apfel	2	Dec. – Wint.
Weinapfel, gestr. holländischer	3	Dec. – Wint.

B. Birnbäume.

Zwergstämme.

	Rang.	Zeitigung.		Rang.	Zeitigung.
Ambrette, Winter-	1	November.	Herbstbirn, wahre bronzirte	1	Nov. - Dec.
Butterbirn, graue Herbst-	1	October.	Kaiser Alexander-	1	Nov. - Dec.
» weifse Herbst-	1	October.	Köstliche v. Charneu	1	Oct. - Nov.
Calebasse	2	September.	Ordensbirn	1	August.
* Dechantsb., graue	1	October.	* Schmalzbirn, röm.	2	August.
» lange weifse .	1	Oct. - Nov.	» von Marums .	2	Oct. - Nov.
* Frauenschenkel ...	1	Juli.	* Sparbirn	1	Juli - Aug.
Geishirtenb., langstielige	2	September.	Virgouleuse	1	Nov. - Jan.
* » Stuttgarter ..	1	August.	Zuckerbirn, Brüsseler	1	October.
* Gute graue.......	1	September.	» grüne Herbst-	2	Nov. - Dec.
Herbstbirn, parfümirte	1	October.			

C. Kirschbäume.

I. Süfskirschen.

Hochstämmig,

auf Süfsstämmen veredelt.

Belle de Roemont.
Doctorkirsche, schwarze.
Flamentiner.
Herzkirsche, Büttner's frühe schw.
» frühe bunte.
» grofse schwarze.
» süsse Mai-.
Knorpelkirsche, grofse schwarze.
Knorpelkirsche, grofse Schwefel-.
» weifse spanische.
Königskirsche.
Lebenskirsche, Growe's.
Ochsen-Herzkirsche.
Prinzessinkirsche, rothe holländ.
Spanische süsse.
Thränen-Muskateller.

Kirschsorten aus Werder.

Braune von Liefeld.
Grofse frühe bunte.
» » schwarze.
Grofse schwarze.
Gröfste späte braunschwarze.

II. Süfs- und Sauerkirschen.

Zwergstämmig,

auf Prunus Mahaleb veredelt.

Belle Magnifique.
» de Roemont.
Bigarreau Elton.
» monstreux de Mezel.

Donna Maria.
Glaskirsche, grofse.
» bleichrothe.
Griotte de Chaux.
» tardive de Hannovre.
Herzkirsche, werdersche frühe schw.
» frühe bunte.
» grofse süfse Mai-.
Jerusalemskirsche.
Knorpelkirsche, späte englische.
Lebenskirsche, Growe's
Montmorency, kurzstielige.
Morelle, frühe.
» Schatten-.
Muskateller Thränen.
» Prager
Natte, doppelte.
Prinzessinkirsche, rothe holländ.
Schnittkirsche, Leipziger.
Schwefelkirsche, grofse.
Spanische gelbe.
Spiegelkirsche, Präbschützer.
Weichsel Ostheimer.

D. Pflaumenbäume.

Zwergstämme.

	Zeitigung.		Zeitigung.
Admiral de Rigny ...	E. August.	Nonsuch Luccombes..	E. August.
Agener Pflaume......	E. August.	Prune d'Ambre	A. Septemb.
Blew magnifique plum		» d'Autriche	E. August.
Damascene Nikitaer weifse.		» luisante de Schiebler.	
» spanische	M. August.	» Royale tardive..	E. Septemb.
» de Tours	M. August.	Reine Claude tardive.	
Diaprée rouge	E. August.	Shorpshire Damson.	
» Dörrel's neue wfs.	M. August.	Ungar, blaue	August.
Eierpflaume, rothe ...	E. August.	» grüne.	
Hyacinthenpflaume ...	A. Septemb.	Unvergleichliche	October.
Jerusalemspfl., gelbe.	M. Septemb.	Zwetsche, englische..	Sept.-Oct.
Jungfernpfl., weifse..	A. Septemb.	» italienische blaue	M.-E. Sept.
Imperiale Ottomane..	E. August.	» » grüne........	A. Septemb.
Katharinenpfl., weifse		» Melnicker	A. Septemb.
Knight's plum.		» wahre frühe	E. August.
Königin von Tours...	M. August.	» Zucker-, grofse.	E. August.
Mährische Pflaume.			

E. Pfirsich.

Zum Spalier.

	Rang.	Zeitigung.		Rang.	Zeitigung.
Belle beauté	1	E. August.	Chevreuse, belle...	2	A. Septemb.
Bourdine	1	M. Septemb.	Grande Royale.		
Chancelière pourprée	1	September.	Incomparable en beauté	1	A. Septemb.

	Rang.	Zeitigung.		Rang.	Zeitigung.
Madeleine blanche .	1	M. August.	Pourprée hâtive ...	1	E. August.
» rouge.........	1	E. August.	Recevable hâtive ..	1	M. Septemb.
Montagne, double..	1	E. Septemb.	Transparente	1	M. Septemb.
Nectarine, englische			» ronde	1	M. Septemb.
Pavie rouge de Pomponne	2	M. October.	von der Krim	1	M. Septemb.

F. Aprikosenbäume.

a. Hochstämmig, 4 — 5 Fuſs hoch.

	Rang.	Zeitigung.		Rang.	Zeitigung.
Abricot de Nancy..	1	A. August.	Mascaline.........	1	M. August.
Ananasaprikose	1	M. August.	Ungarische, weisse.	—	A.-M. Aug.
Bredaïsche, groſse .	1	E. Juli.			

b. Niederstämmig veredelte zum Spalier.

	Rang.	Zeitigung.		Rang.	Zeitigung.
Abricot de Nancy..	1	A. August.	Mascaline.........	—	M. August.
Ambroise.........	1	A. August.	Orange, groſse	1	A. August.
Ananas-Aprikose ..	1	M. August.	Römische, frühe...	—	M. August.
Bredaïsche, groſse .	1	E. Juli.	Türkische, groſse weiſse platte.	1	August.
Brüssel., dopp. gelbr.	—	Juli.	» rothgetüpfelte.	—	M. August.
» durchsichtige hellgelbe....	1	August.	Ungarische, weiſse	—	E. August.
Kasseler Aprikose .	2	E. August.			

G. *Himbeersträucher.*

Canadische.
Gelbe von Malta.
Pensylvanische.
Rothe gewöhnliche.

H. *Mispelsträucher.*

Gewöhnliche.
Groſsblättrige.
Kernlose.

I. *Haselnuſssträucher.*

Barcellonaer von Loddiges.
Blew shelled filbert.
Bond nut.
Cob nut.
Downton long nut.
Frizzled filbert.
Kugelnuſs, groſse.
Lambertsnuſs.
Red filbert.
» hazel.
Spanish nut Barr's.

I. Haselnufssträucher.

White filbert.
Zellernufs, Barcellonaer grofse.
» von Rechholz.
Diverse Sorten im Rummel.

K. Quittensträucher.

Apfelquitte.
Birnquitte.
Portugiesische Quitte.

L. Feigensträucher.

M. Kornelkirschenstrch.

Strauchartige.

N. Johannisbeersträuch.

Gewöhnliche weifse.
Kirsch-Johannisbeere, rothe.
» weifse.

O. Stachelbeersträucher.

Diverse Sorten ohne Namen.

P. Maronen (*Castanea vesca*).

Strauchartige.
Hochstämmige.

Q. Wallnufsbäume.

Hochstämmige.

R. Weinstöcke.

Augustwein, blauer.
Belveder, grüner.
Bunte Traube.
Burgunder, weifser.
Corinthe, violette.
Damascener, blauer.
Elber, weifser.
Elberling.
Gamai noir.
Griechischer, gelber.
Gutedel.
Joslins St. Alban's.
Leipziger, früher.
Malvasir, blauer.
» griechischer gelber.
» grauer.
Mellier, grauer.
Muscateller, gelber.
» grofser rother.
» Malaga Malvasir-.
Riessling, kleiner.
» von Rüdesheim.
» Würzburger Stein.
Rothstiel, blauer.
Ruhländer.
Schönedel.
» Gold-.
» Perl-.
St. Lorenz-Traube.
Trientiner, grofser weifser.
Ungar, blauer.
Vanille-Traube.
Veltliner.
Diverse frühe Sorten zu Weinbergs-anlagen, weifs und blau.

Preise
der
Obstbäume, Oststräucher, Weinstöcke und Obstsämlinge.

	à Stück. Rthlr.	Sgr	à Schock Rthlr.	Sgr
***A.* Apfelbäume.**				
Hochstämmige	—	10	—	—
Zwergstämme	—	8	—	—
Apfelsämlinge, 2-jährige	—	—	—	25
***B.* Birnbäume.**				
Zwergstämme	—	8	—	—
***C.* Kirschbäume.**				
Hochstämme, süſse	—	8	—	—
Zwergstämme, süſse und saure	—	6	—	—
Sauerkirsch-Sämlinge, 2-jährige	—	—	—	20
***D.* Pflaumenbäume.**				
Niederstämmige	—	6	—	—
***E.* Pfirsich**				
zum Spalier	—	15	—	—
***F.* Aprikosenbäume.**				
a) Hochstämmige, 4–5 Fuſs hoch	—	12	—	—
b) Exemplare zum Spalier	—	10	—	—
***G.* Himbeersträucher.**				
Rothe	—	—	1	15
Gelbe von Malta	—	1	—	—
Canadische, Pensylvanische	—	2	—	—
***H.* Mispelsträucher.**				
Gewöhnliche	—	5	—	—
Groſsblättrige	—	6	—	—
Kernlose	—	5	—	—
***I.* Haselnuſssträucher.**				
Englische mit Namen	—	4	—	—
dito im Rummel	—	3	5	—
Lambertsnuſs	—	4	—	—
***K.* Quittensträucher.**				
Apfelquitte	—	3	5	—
Birnquitte	—	4	—	—
Portugiesische Quitte	—	5	—	—
***L.* Feigensträucher**	—	5	—	—

	à Stück. Rthlr.	à Stück. Sgr.	à Schock. Rthlr.	à Schock. Sgr.
***M.* Kornelkirschen.**				
Strauchartige	—	3	5	—
***N.* Johannisbeersträucher.**				
Kirsch-Johannisbeere, rothe und weiſse	—	2	3	10
Gewöhnliche, weiſse	—	$1\frac{1}{2}$	—	—
***O.* Stachelbeeren.**				
Ohne Namen	—	2	3	10
***P.* Maronen.**				
Hochstämme	—	12	—	—
Strauchartige	—	8	—	—
***Q.* Wallnuſsbäume**	—	8	—	—
***R.* Weinstöcke.**				
Sorten mit Namen	—	3	—	—
Frühe Sorten mit Namen nach unserer Wahl	—	—	5	—
dito dito ohne Namen zu Weinbergs-Anlagen	—	—	3	10



Gedruckt bei *C. Krämer* in Potsdam.